□ すととん通信

発行 本間電機工業株式会社



第 22-07 号 平成 22 年 7 月 15 日発行

E メール honma@honmadenki.co.jp Tel 0256-33-0222 Fax 0256-35-3994

突然のエアコンストップは行れも原因です!

越交換器(アルミフィン)の行礼が原因で突然エアコン停止(異常ガス圧防止)になる事があります

● 室外機


- ・ 熱交換器の汚れは 能力の低下、消費電力の増加 に繋がります
- ・ 専用の洗浄剤で汚れを分解して 内部を洗浄すれば、電気代が節約できます
- ・定期的な洗浄をお勧めします(業務用 10,000 円)



室外機洗净



室内機洗净



洗浄機で洗浄(室内機)

室内機

- ・ 熱交換器内部に カビ、ダニ、ホコリ、ヤニ がたまって悪臭の原因になっています
- 専用の洗浄剤で汚れを分解して洗浄すれば、除菌されて悪臭が消えます。
- 洗浄時は養生を充分に行いますので洗浄で床や壁を汚すことはありません。
- 定期的な洗浄をお勧めします(業務用 天井埋込型 15,000 円、壁掛型 10,000 円)
- 室外機と室内機を同時に洗浄する時には1セット5,000円の割引をしています
- エアコンチェック(ガス圧、温度)を無料サービスしています
- 家庭用ルームエアコンの洗浄も行っています(壁掛型室内機 9,000 円)





空気がさわやか!



●今月のマル得情報 ※料エアコンチェックも一绪にさせていただきます

商品名 エアコン洗浄