□ すととん通信

E メール hon 第 23-05 号 平成 23 年 5 月 15 日発行 Tel 0256-:

発行 本間電機工業株式会社



E >-> honma@honmadenki.co.jp Tel 0256-33-0222 Fax 0256-35-3994

直管型 LED 週明で節電対策



S 社 LED 作業灯設置例(東芝製反射笠型)

LED40 型×5台 + LED20 型×1台

- 消費電力 255Wを143W に 44% 節電
- ランプは割れにくい樹脂製で安心
- 各器具にスイッチ付で使用しない時は更に節電
- 長寿命 40000 時间(毎日10 時间で15年以上)
- 直下だけでなく壁面も明るく快適

特徴

メーカー	ランプ	点灯までの時間	調光機能	初期照度補正	演色性(見え方)
東芝	樹脂製(ポリカーボネイト)	0.5~1 秒	標準(20~100%)	有	83
パナソニック	ガラス製	瞬時	オプション	有	84(パルック並)

- 明るさは**従来の LED ランプの 1.25~1.5 倍** (FLR40W 蛍光管と同じ明るさで、直下照度は UP)
- O 明るさ、消費電力、形状は2社同じで**交換が可能**です
- 寿命は 40000 時間で従来の蛍光管の **3.3 倍**です
- 光の色は従来の蛍光管と同じ色合いです (青白くなく**自然な色合い**です)
- 安全のため口金の形状が異なりますので、従来の器具には取り付けられません。
- 寿命の 40000 時間、同じ明るさを維持するために**初期照度補正**(初期の無駄な明るさをカット)します
 - ⇒ 初期の消費電力を抑えることにより、**大幅な節電**を実現できます
- 当社には 2 社のデモ用照明器具があります。実際にご覧になって違いを実感してください

これからは LED ね!



●今月のマル得情報 東芝、パナソニック製 LED 蚂明を特別価格(半額)で提供中

商品名 直管型 LED 照明